

**Protection des Yeux**  
et du **Visage**





**UNE COMPAGNIE CANADIENNE PRÉSENTE PARTOUT DANS LE MONDE.**

**DYNAMIC SAFETY EUROPE B.V.**  
**MIDDELBURG, THE NETHERLANDS**

**DSI SAFETY INC.**  
**LAVAL (QUÉBEC) CANADA**

**DYNAMIC SAFETY USA, LLC**  
**SOMERSET, NJ, USA**

**COMPAGNIE CANADIENNE**

Une Compagnie Canadienne ayant des partenaires Américain, Sud Américain et Européen qui conçoit et fabrique des Équipements de Protection Personnel pour les travailleurs du monde entier. Notre objectif est de fabriquer des produits innovants, attrayants et sécuritaires tout en offrant aux travailleurs un confort sans égal et un ajustement parfait.

**RÈGLEMENTATIONS**

Nous fabriquons la majorité de nos produits pour la protection des yeux et du visage. Certains sont fabriqués par des partenaires de longue date. Nos produits sont certifié et/ou testés et rencontre et/ou surpasse les Standards suivant: CSA (Canada), ANSI (É.U.) et CE (Europe). Nos produits sont non seulement testés par des laboratoires indépendants mais ils le sont aux normes en vigueur pour la plupart des pays. Ceci ne peut que rassurer les utilisateurs quant à la qualité et la garantie de sécurité offerte par nos produits.

**OFFRE DE PRODUIT**

Nous sommes fier d'affirmer que nous avons une gamme de produits pour la protection des yeux et du visage des plus complète, diversifiée et innovatrice. Nous vous offrons un choix de lunette de base, de produits hauts de gamme et plusieurs spécialités innovatrices. Nous pouvons garantir à nos clients que toutes nos lunettes vous offre une vision claire à 100% et aucune distorsion. Nous sommes fier de notre approche innovatrice face aux problèmes de vision de nos clients. Nous sommes les premier à offrir à notre clientèle une mono coquille pouvant accommoder des lunette de prescription de toute tailles et de toutes les forme. Notre lunette innovatrice « OTG », pouvant se porter par dessus toute lunette de prescription vous offre un confort inégalé grâce à son système de branches « EZ-ON » et son appui nasal en silicone flexible. Notre série DYNA-SHIELD vous offre une couverture ANTI- BUÉE dix (10) fois plus résistante que celle présentement offerte sur le marché. Nous vous offrons aussi la série « SPECTAGOOGLS » ainsi que la série mono coquille « PHANTOM OTG ». De plus nous vous offrons une gamme d'accessoires des plus complète incluant des liquides antibuée pour nettoyer les lentilles que nous fabriquons

nous-mêmes. Nous assemblons aussi nos stations nous-mêmes.

Nous vous offrons aussi une gamme complète de visières, de supports pour visière, des visières et systèmes IR 3.0 et 5.0 pour la soudure, des systèmes ARC-FLASH ainsi qu'un gamme complète de masques pour la soudure. Si vous voyez quelque chose de manquant dans notre offre, n'hésitez pas à nous en faire part.

**CONFORT ET AJUSTEMENT**

Tous nos produits pour la protection des Yeux et du Visage ont été conçus pour offrir le maximum de confort et un ajustement parfait. Du produit de base à celui de haute gamme, le confort et l'ajustement ont été notre préoccupation lors de la conception. Pourquoi? Parce que nous savons que si l'utilisateur n'est pas confortable, il ne portera pas ces équipements de sécurité. Et si ils ne les portent pas, des blessures où même des accidents graves peuvent ce produire.

**IMPRESSION**

Nous offrons un service d'impression personnalisé sur la plupart des modèles de lunette. Dépendamment du modèle, nous imprimons sur les branches ou au bas de la lentille. Nous vous offrons une grande qualité d'impression 1 couleur. Demander à notre service a la clientèle et ils se feront un plaisir de vous indiquer les modèles de lunettes disponibles pour l'impression.

**NOTRE MISSION**

Aucun compromis sur la qualité! Nous ne vous vendrons que des produits de première qualité. Nous offrons le meilleur service de l'industrie et la garantie de ne jamais être a cours de stock. Nous serons compétitif dans nos prix avec nos compétiteurs pour les produits à qualité égale. Nous ne vous offrirons que des produits certifié par CSA (Canada), AINSI (États Unis) et CE (Europe).

Chez DYNAMIC notre mission est d'offrir à nos clients, CONFORT, AJUSTEMENT MAXIMAL, FIABILITÉ et SÉCURITE TOTALE afin que vous puissiez vous consacrer a votre travail à 100%.



## Revêtements pour lentilles 4A et 3A

Il existe différents revêtements pour lentilles dont vous pouvez bénéficier présentement sur le marché. Cette section a été conçue afin de vous offrir une vue synoptique des revêtements de lentilles, ce qui, nous l'espérons, simplifiera votre choix. Les revêtements doivent être choisis spécifiquement en fonction de l'utilisation; voilà pourquoi nous recommandons de prendre en considération l'ensemble de toutes les exigences lorsque vous choisissez un revêtement de lentille.

La majorité des lunettes de sécurité de Dynamic sont traitées avec le revêtement 3A ou le revêtement 4A. Le revêtement 3A inclut les options antiégratignure, antiultraviolet et antistatique, alors que le revêtement 4A offre l'option antibuée en supplément. Ces options couvrent les exigences de l'ensemble des travailleurs.

### REVÊTEMENT 4A DE DYNAMIC

Enduit encollé de façon permanente offrant d'excellentes propriétés antibuée, antiégratignure, antistatique et antiultraviolet.

**4A** REVÊTEMENT  
COATING

**AntiBuée:** Empêche la formation de buée. Idéal dans des endroits chauds et humides.

**Antiégratignure:** Améliore la visibilité dans des environnements abrasifs. Prolonge la durée de vie des lentilles.

**Anti-UV:** Absorbe plus de 99.9 % des radiations ultraviolettes nuisibles.

**Antistatique:** Réduit l'attraction de la poussière et des particules.

### REVÊTEMENT 3A DE DYNAMIC

Enduit encollé de façon permanente offrant une excellente résistance aux égratignures ainsi que des propriétés antistatique et antiultraviolet.

**3A** REVÊTEMENT  
COATING

**Antiégratignure:** Améliore la visibilité dans des environnements abrasifs. Prolonge la durée de vie des lentilles.

**Anti-UV:** Absorbe plus de 99.9 % des radiations ultraviolettes nuisibles.

**Antistatique:** Réduit l'attraction de la poussière et des particules.

## « The Commander » Série EPX10

MONTURE EN ALUMINIUM BROSSÉ



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

*Lunettes stylisées, hautement confortables, ajustement incomparable, design unique. Conçues pour plaire au plus exigeant des utilisateurs. Pont nasal souple et ajustable ainsi qu'une monture en aluminium brossé. Incluent un magnifique étui ultra robuste. Certifiées Z94.3-7 par CSA Canada et rencontrent la norme ANSI Z87.1.*



EPX10BR



EPX10SL

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Monture en aluminium brossé, stylisée et hautement confortable
- Pont nasal souple et ajustable
- Embouts des branches coussinés
- Charnières à ressort
- Lentilles teinte miroir
- Deux couleurs de monture et de lentilles
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontre ou surpasse les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EPX10BR	TEINTÉ BRONZE	ALUMINIUM BRONZE
EPX10SL	TEINTÉ BLEU	ALUMINIUM ARGENT



Le modèle de lunettes « The Commander » inclut un magnifique étui ultra robuste avec fermeture à glissière.



## « The Warrior » Série EP100

SYSTÈME AVEC APPUI NASAL « FLEXI-FIT » ADJUSTABLE



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

*Lunettes stylisées, hautement confortables, ajustement incomparable, design unique. Conçues pour plaire au plus exigeant utilisateur.*

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pont nasal à pivot et réglable pour s'ajuster à tous les visages
- Design ergonomique pour le confort et l'ajustement
- Système efficace de remplacement des lentilles
- Monture fabriquée avec un nouveau matériau Elasto LT résistant aux produits chimiques

- Embouts des branches courbés et confortables
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP100BC



EP100MGS

MONTURE GRIS MÉTALLIQUE	MONTURE NOIRE	COULEUR DE LENTILLE	LENTILLE DE REMPACEMENT
EP100MGC	EP100BC	CLAIR	EP103RL
EP100MGS	EP100BS	FUMÉ	EP104RL
EP100MGA	EP100BA	AMBRE	EP105RL
EP100MGIO*	EP100BIO*	MIROIR I/O	EP106RL

## « The Shooting Star » Série EP150

SYSTÈME AVEC APPUI NASAL « FLEXI-FIT » ADJUSTABLE



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

*Lunettes stylisées, similaires au modèle EP100, confortables, ajustement incomparable, design ultra moderne. La seule différence avec le modèle EP100 est la monture de polycarbonate de couleur fumée, ultra résistante et confortable, fabriquée avec la même résine que les lentilles.*

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pont nasal à pivot réglable et pouvant s'ajuster à tous les visages
- Design ergonomique pour le confort et l'ajustement
- Système efficace de remplacement de lentilles

- Monture de polycarbonate ultra résistante
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP150A

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE	LENTILLE DE REMPACEMENT
EP150C	CLAIR	FUMÉ	EP103RL
EP150S	FUMÉ	FUMÉ	EP104RL
EP150A	AMBRE	FUMÉ	EP105RL
EP150IO*	MIROIR I/O	FUMÉ	EP106RL

\*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

## « The Owl » Série EP200

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Les lunettes de la série « The Owl » EP200 ont été conçues avec la même technologie que celle utilisée dans l'industrie automobile et en construction aéronautique et spatiale, ce qui nous a permis d'atteindre des résultats exceptionnels.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Design ergonomique pour le confort et l'ajustement
- Système efficace de remplacement des lentilles
- Monture fabriquée avec un nouveau matériau Elasto LT résistant aux produits chimiques

- Embouts des branches droits ou courbés, inclus avec tous les modèles de la Série « The Owl » EP200
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifié CSA Z94.3-7 et rencontre et/ou surpasse les exigences ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP200BC

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE	LENTILLE DE REMPLACEMENT
EP200BC	CLAIR	NOIR	EP203RL
EP200BS	FUMÉ	NOIR	EP204RL
EP200BA	AMBRE	NOIR	EP205RL
EP200BIO*	MIROIR I/O	NOIR	EP206RL

\*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

## « The Thunder » Série EP250

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Fixant une nouvelle norme dans la protection des yeux, ces lunettes de sécurité ont été pensées pour des dirigeants de sûreté, mais conçue pour des utilisateurs.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture
- Monture fabriquée avec un nouveau matériau Elasto LT résistant aux produits chimiques
- Embouts des branches coussinés pour plus de confort

- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP250BA

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE	LENTILLE DE REMPLACEMENT
EP250BC	CLAIR	NOIR	EP203RL
EP250BS	FUMÉ	NOIR	EP204RL
EP250BA	AMBRE	NOIR	EP205RL
EP250BIO*	MIROIR I/O	NOIR	EP206RL

\*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

# « The Cyclone » Séries EP300 et EP310

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP300BLS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Monture disponible en 2 couleurs remarquables: bleu et noir
- Série EP300 avec branches pivotantes et embouts ajustables
- Série EP310 avec branches droites stylisées
- Lentilles disponibles en clair, ambre, fumé et miroir I/O
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Lentilles de remplacement disponibles
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

« THE CYCLONE I » - EMBOUTS DES BRANCHES COURBÉS

COULEUR DE LENTILLE	MONTURE NOIRE	MONTURE BLEUE	LENTILLE DE REMPLACEMENT
CLAIR	EP300BC	EP300BLC	EP303RL
FUMÉ	EP300BS	EP300BLS	EP304RL
AMBRE	EP300BA	EP300BLA	EP305RL
MIROIR I/O*	EP300BIO	EP300BLIO	EP306RL



EP310BIO

« THE CYCLONE II » - EMBOUTS DES BRANCHES DROITS

COULEUR DE LENTILLE	MONTURE NOIRE	MONTURE BLEUE	LENTILLE DE REMPLACEMENT
CLAIR	EP310BC	EP310BLC	EP303RL
FUMÉ	EP310BS	EP310BLS	EP304RL
AMBRE	EP310BA	EP310BLA	EP305RL
MIROIR I/O*	EP310BIO	EP310BLIO	EP306RL

\*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

## The "Ladies Mini" EP325 Series

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



Z94.3-7 CERTIFIED BY CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Made for ladies with narrow face that are looking for a tight fit cool looking spectacle.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Design "cool" et stylisé avec ajustement étroit
- Monture disponible en 3 couleurs remarquables: Orange, rose et vert

- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

LENS COLOR	PINK FRAME	GREEN FRAME	ORANGE FRAME
CLEAR	EP325PC	EP325GC	EP325OC
SMOKE	EP325PS	EP325GS	EP325OS
AMBER	EP325PA	EP325GA	EP325OA
I/O MIRROR*	EP325PIO	EP325GIO	EP325OIO



EP325OC

EP325PC

EP325GC

**3A** REVÊTEMENT  
COATING

## « The Renegade » Série EP400

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Lunettes très tendance qui plairont aux utilisateurs les plus exigeants.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Style européen
- Lentilles de courbure 8,50 pour une meilleure couverture
- Appui nasal ajustable

- Branches à longueur ajustable
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1



EP400BUA

EP400TGIO

8 EP400TCGC1.5

**3A** REVÊTEMENT  
COATING

### « THE RENEGADE » SÉRIE EP400

COULEUR DE LENTILLE	MONTURE BOURGOGNE	MONTURE GRIS TRANSLUCIDE
CLAIR	EP400BUC	EP400TGC
FUMÉ	EP400BUS	EP400TGS
AMBRE	EP400BUA	EP400TGA
MIROIR I/O	EP400BUIO	EP400TGIO

### « THE RENEGADE READER'S » SÉRIE EP400

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLES	COULEUR DE MONTURE	DIOPTRIE
EP400TGC1.5	CLAIR	GRIS TRANSLUCIDE	1,5
EP400TGC2.0	CLAIR	GRIS TRANSLUCIDE	2,0
EP400TGC2.5	CLAIR	GRIS TRANSLUCIDE	2,5



## « The Star Lite » Série EP450



SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »

CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lunettes de sécurité légères et économiques, sans monture et enveloppant le visage
- Lentille d'une seule pièce et caoutchouc antidérapant sur l'embout des branches
- Pont nasal en silicone souple
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, miroir I/O et teinté bleu
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP450A

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
 EP450C	CLAIR	CLAIR
 EP450S	FUMÉ	FUMÉ
 EP450A	AMBRE	AMBRE
 EP450IO*	MIROIR I/O	CLAIR

\*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

## « The Basic-Dyna » Série EP475



SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL

CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lunettes de sécurité très économiques et d'excellente qualité
- Lentille d'une seule pièce
- Pont nasal dur
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, Miroir I/O et teinté bleu
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**3A** REVÊTEMENT  
COATING



EP475S

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
 EP475C	CLAIR	CLAIR
 EP475S	FUMÉ	FUMÉ
 EP475A	AMBRE	AMBRE
 EP475IO	MIRROIR I/O	FUMÉ

# INTRODUCTION de Dyna Shield

## LA NOUVELLE RÉVOLUTION «DYNA-SHIELD» (ANTIBUÉE RÉINVENTÉ)

Ce tout nouveau revêtement anti-bi-ée dure plus longtemps, vos lentilles resteront plus claires et sont encore plus sécuritaires. Avec «DYNA-SHIELD» les utilisateurs seront mieux protégés et pour une plus longue période.

Ce revêtement est plus résistant mais légèrement plus cher mais très apprécié des travailleurs.

## « The Falcon » Série EP810

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT » AVEC AJUSTEMENT À 3 POSITIONS EXCLUSIF

CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture
- Revêtement antibuée «DYNA-SHIELD»
- Pont nasale avec ajustement à 3 positions
- Branches avec ajustement à rochet
- Pont nasale en silicone ultra doux
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
 EP810C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
 EP810S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
 EP810A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
 EP810IO	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE

**4A** REVÊTEMENT  
COATING

AVEC **Dyna  Shield**



EP810C

## « The Hawk » Série EP825

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture
- Revêtement antibuée "DYNA-SHIELD"
- Système avec appui nasale "FLEXI-FIT"
- Double injection de plastique sur les branches
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING  
AVEC **Dyna Shield**



EP825C

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP825C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
EP825S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
EP825A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
EP825IO	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE

## « The Spider » Série EP875

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture
- Revêtement antibuée "DYNA-SHIELD"
- Système avec appui nasale "FLEXI-FIT"
- Système exclusif et unique « EZ-ON » qui redistribue la pression de façon égale sur vos branches
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING  
AVEC **Dyna Shield**



EP875C

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP875C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
EP875S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
EP875A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
EP875IO	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE

## « The Techno » Série EP850

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lunettes de sécurité légères et sans monture enveloppant le visage
- Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- Pont nasal en silicone souple et antidérapant
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, Miroir I/O et teinté bleu
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP850S

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
 EP850C	CLAIR	CLAIR
 EP850S	FUMÉ	FUMÉ
 EP850A	AMBRE	AMBRE
 EP850IO*	MIROIR I/O	MIROIR I/O
 EP850BT	TEINTÉ BLEU	TEINTÉ BLEU

\*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

## « The Firebird » Série EP800

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lunettes de sécurité légères et sans monture enveloppant le visage
- Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- Pont nasal dur
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, Miroir I/O et teinté bleu
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**3A** REVÊTEMENT  
COATING



EP800BT

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
 EP800C	CLAIR	CLAIR
 EP800S	FUMÉ	FUMÉ
 EP800A	AMBRE	AMBRE
 EP800IO	MIROIR I/O	MIROIR I/O
 EP800BT	TEINTÉ BLEU	TEINTÉ BLEU

## « The Solus » Série EP550

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

**3A** REVÊTEMENT  
COATING



EP550S

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentille de conception monopiece offrant un angle de vision large et dégagé
- Lunettes de polycarbonate fabriquées d'une seule pièce et ultra légères
- Lentilles disponibles en Clair, fumé, ambre et miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DES BRANCHES
EP550C	CLAIR	FUMÉ
EP550S	FUMÉ	FUMÉ
EP550A	AMBRE	AMBRE
EP550IO	MIROIR I/O	FUMÉ

## « The Curve » Série EP500

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

**3A** REVÊTEMENT  
COATING



EP500A

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Design à profil surbaissé
- Courbure élevée de 9 pour une meilleure couverture et un grand champ de vision
- Fabriquées avec du polycarbonate non-conducteur et offre une haute résistance aux chocs
- Coussinets aux branches pour plus de confort
- Absorbe plus de 99.9% des rayons UV dommageables
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP500C	CLAIR	CLAIR
EP500S	FUMÉ	FUMÉ
EP500A	AMBRE	AMBRE



**3A** REVÊTEMENT  
COATING



EP600BC

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP650S



EP650GA



**Système de branches « EZ-ON »  
exclusif et unique**

## « The Defender » Série EP600

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriquées à partir de matériaux légers pour plus de confort
- Lentille en polycarbonate très résistant offrant une vision panoramique
- Lentille disponible en clair et fumé
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP600BC	CLAIR	NOIR
EP600BS	FUMÉ	NOIR

## « The Fusion » et « The Fusion Plus » Série EP650 et EP650G

SYSTÈME AVEC APPUI NASAL « FLEXI-FIT » AJUSTABLE



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Lunettes de spécialité offrant le système de branches « EZ-ON » pour un confort et un ajustement incomparable. Vous ne sentirez aucune pression sur vos tempes lorsque vous les porterez. Ces lunettes tiendront en place sur votre nez à tout moment, même dans les environnements les plus humides. Ces lunettes répondront aux exigences des utilisateurs les plus exigeants. EP650G, de même que EP650, incluent une bande de mousse formant un joint pour retenir la poussière et les particules.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ces lunettes offrent le maximum de confort à l'utilisateur
- Courbure élevée de 9 pour une meilleure couverture et un plus grand champ de vision
- Offrent une protection complète et une vision panoramique très large
- Lentille fabriquée de polycarbonate et offrant une très haute résistance aux chocs
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre et miroir I/O.
- Système exclusif et unique « EZ-ON » qui redistribue la pression de façon égale sur vos branches
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT SANS JOINT ÉTANCHE	NO PRODUIT AVEC JOINT ÉTANCHE	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP650C	EP650GC	CLAIR	NOIR
EP650S	EP650GS	FUMÉ	NOIR
EP650A	EP650GA	AMBRE	NOIR
EP650IO*	EP650GIO*	MIROIR I/O	NOIR

\*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

NOTE: Le système de branche du « EZ-ON » est en révision de design afin d'offrir un meilleur ajustement et un confort accru. Demandez un échantillon du nouveau produit.

## « The Visitor » Série EP700

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ces lunettes offrent une protection de qualité aux visiteurs
- Les lentilles procurent un grand champ de vision
- Peut se porter par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Les écrans latéraux à interverrouillage offrent une protection contre les particules en suspens dans l'air
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**3A** REVÊTEMENT  
COATING



EP700C

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE L'ÉCRAN LATÉRAL
EP700C	CLAIR	CLAIR

## « The OTG Extra » Série EP750

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT » AJUSTABLE



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

*Des lunettes qui se portent par-dessus vos lunettes de prescription et offrant une allure design. De très grande taille et pouvant être porté par-dessus la plupart des lunettes de prescription. Ces lunettes de sécurité vous offrent l'appui nasal ajustable le plus souple et confortable existant sur le marché, un mécanisme vous permettant de monter et descendre la lentille de protection ainsi qu'un système de branches ajustables unique.*

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentille très large pour s'adapter sur les lunettes de prescription les plus larges
- Pont nasal doux et ajustable pour accommoder tous les types de nez
- Branches ajustables vous offrant la possibilité de monter et descendre la lentille vous procurant ainsi une meilleure vision
- Système de branche ajustable unique « EZ-ON ».
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1 ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP750IO



Système de branches « EZ-ON »  
exclusif et unique

NO PRODUIT	COULEUR LENTILLE	COULEURR BRANCHES
EP750C	CLAIR	NOIR
EP750S	FUMÉ	NOIR
EP750A	AMBRE	NOIR
EP750IO	MIROIR I/O	NOIR

## « The Bushman » Série EP775

LUNETTES EN GRILLAGE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Monture en nylon enveloppant le visage et offrant un bon ajustement et du confort
- Écran de grillage qui retient les gros débris volants et la formation de buée



EP775W

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEURR BRANCHES
EP775W*	GRILLAGE NOIR	NOIR

\*Aucune certification CSA

## « The SpectaGoggle » Série EP900

PERFORMANCE EXTRA ROBUSTE



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Une bande de mousse formant un joint pour retenir la poussière et les particules
- Bande élastique et branches interchangeables, toutes deux comprise avec chaque paire
- Bande et branches avec attaches faciles à manier pour l'ajout ou le retrait rapide

- Conçues pour permettre à l'air de circuler librement et ainsi réduire la chaleur
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP900S



NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP900C	CLAIR	NOIR
EP900S	FUMÉ	NOIR
EP900A	AMBRE	NOIR
EP900M*	MIROIR	NOIR

\*Les lentilles miroir ne sont pas anti-buées

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP910C



Système de branches « EZ-ON »  
exclusif et unique



PERFORMANCE ULTRA ROBUSTE

CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentille double pour prévenir la création de buée (lentille extérieure antiégratignure et lentille intérieure faite de cellulose de propionate antibuée)
- Monture en TPV (Santoprene<sup>MD</sup>) conçue pour permettre à l'air de circuler librement et ainsi réduire la chaleur
- Joint SBR doux et très confortable tout autour de la partie interne de la monture rendant ainsi les lunettes étanches à la poussière et aux particules en suspension dans l'air

- Bande élastique et branches interchangeables avec attaches faciles à manier pour l'ajout ou le retrait rapide incluses avec chaque paire
- Système de branche ajustable unique « EZ-ON ».
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE / BRANCHES
EP910C	CLAIR	MONTURE GRISE /BRANCHE ET COURROIE NOIRES
EP910S	FUMÉ	MONTURE GRISE /BRANCHE ET COURROIE NOIRES
EP910A	AMBRE	MONTURE GRISE /BRANCHE ET COURROIE NOIRES
EP910IO*	MIROIR I/O	MONTURE GRISE /BRANCHE ET COURROIE NOIRES

\*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

# « The Mini SpectaGoggle » Série EP950

POUR TRAVAUX LÉGERS



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP950A



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Une bande de mousse facile à retirer formant un joint pour retenir la poussière et les particules
- Bande élastique et branches interchangeable, toutes deux comprises avec chaque paire
- Disponible dans un ensemble incluant 4 lentilles facilement interchangeables
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR LENTILLE	COULEUR MONTURE
<i>LUNETTES DE SÉCURITÉ</i>		
EP950C	CLAIR	CLAIR
EP950S	FUMÉ	FUMÉ
EP950A	AMBRE	AMBRE
EP950IO*	MIROIR I/O	FUMÉ
<i>ENSEMBLE COMPLET</i>		
EP950K	CLAIR, FUMÉ, AMBRE, MOROIR I/O	FUMÉ

\*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée



CLAIRE FUMÉE AMBRE MIROIR I/O

## Présentoirs à Lunette

Ces présentoirs de comptoir ont été conçus et fabriqués pour répondre aux exigences de nos distributeurs et clients. Ils représentent l'outil de présentation idéal pour les lunettes de sécurité de Dynamic.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- EPRACK1 peut contenir 10 paires de lunettes
- EPRACK2 peut contenir 24 paires de lunettes
- Élément rotatif pour faciliter la sélection
- Miroir sur la partie supérieure
- Léger

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EPRACK1	Présentoir pour 10 paires de lunettes
EPRACK2	Présentoir pour 24 paires de lunettes



EPRACK1



EPRACK2

## « The Phantom OTG » Série EPMK01



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA  
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EPMK01A



EPMK0110



EPMK01SHIELD  
Montré avec EPMK01C

Un design vous offrant un très haut degré de confort, de performance optique et une protection optimale. Des lunettes qui se portent par-dessus vos lunettes de prescription, à design moderne, incluant une lentille de polycarbonate avec revêtement antibuée et une bavette faite de TPR ultra doux attachée à une monture de nylon qui retient la lentille et la bavette ensemble. Le tout inclut une ventilation indirecte cachée. Les courroies de retenue de la « PHANTOM OTG » sont fabriquées de matériau ignifuge. Les lentilles sont offertes dans une grande variété de couleurs différentes. En option, nous vous offrons un bouclier pour protéger votre visage en entier des éclaboussures de toutes sortes.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Monture souple et confortable
- Large lentille monopièce
- Protection antibuée
- Ventilation indirecte offrant une protection maximale contre les éclaboussures de produits chimiques
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre et miroir I/O.
- Courroie de retenue « FR »
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
 EPMK01C	CLAIR	NOIR
 EPMK01S	FUMÉ	NOIR
 EPMK01A	AMBRE	NOIR
 EPMK01	MIROIR I/O	NOIR
 EPMK01SHIELD	CLAIRE	CLAIR



## « The Guardian » Série EP10 « The Chem Splash » Série EP20



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA  
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

**3A** REVÊTEMENT  
COATING



EP10



EP20

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Monture souple et confortable
- Ventilation directe (EP10) ou ventilation indirecte (EP20)
- Large lentille monopiece
- Lentille claire
- Protection contre les éclaboussures de produits chimiques (EP20)
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP10	CLAIR	VERT
EP20	CLAIR	VERT

## « The Chem Pro » Série EP30 « The Ultra-Tek » Série EP40



CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA  
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

**4A** REVÊTEMENT  
COATING



EP30



EP40

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

#### Série EP30

- Monture souple et légère en PVC
- 4 ouvertures permettent une ventilation indirecte
- Courroie en néoprène pour accroître la résistance aux produits chimiques
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et anti-gratignure
- Certifiées CSA Z94.3-7 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

#### Série EP40

- Même que EP30 en plus de;
- Champ de vision panoramique et périphérique maximal
- Lentille très large pouvant être portée par-dessus des lunettes

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP30	CLAIR	VERT
EP40	CLAIR	VERT

## Étuis à Lunettes

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EP11	Étui en vinyle avec fermeture à bouton-pression et pince pour attacher aux poches
EP12	Étui très grand en nylon avec double ganse pour ceinture et fermeture à glissière

## Courroies et cordons pour lunettes

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EP13	Courroie élastique pour lunettes de sécurité
EP14	Cordon pour lunettes
EP15	Long cordon pour lunettes

## Stations pour nettoyage des lentilles

ANTIBUÉE • ANTISTATIQUE • SANS SILICONE • SÉCHAGE RAPIDE

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EP16	Station en métal pour le nettoyage des lentilles, incluant 2 bouteilles de 16 oz (500 ml) de liquide nettoyant antibuée #EP22/16 et 2 boîtes de mouchoirs #EP21
EP17	Station jetable pour nettoyage des lentilles, incluant 1 bouteille de 16 oz (500 ml) de liquide nettoyant antibuée #EP22/16 et 4 boîtes de mouchoirs #EP21
EP18	Station jetable pour nettoyage des lentilles, incluant 2 bouteilles de 8 oz (250 ml) de liquide nettoyant antibuée #EP22/16 et 2 boîtes de mouchoirs #EP21
EP23	Station en plastique pour nettoyage des lentilles, incluant 1 bouteille de 8 oz (250 ml) de liquide nettoyant antibuée #EP22/8 et 1 boîte de mouchoir #EP21
EP24	Station en plastique pour nettoyage des lentilles, incluant 2 bouteilles de 16 oz (500 ml) de liquide nettoyant antibuée #EP22/16 et 2 boîtes de mouchoirs #EP21

## Nettoyant pour lentilles

ANTIBUÉE • ANTISTATIQUE • SANS SILICONE • SÉCHAGE RAPIDE

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EP19	Boîte distributrice de tampons nettoyants - 100 par boîte distributrice
EP21	Boîte de mouchoirs - 300 par boîte
EP22/8	Solution nettoyante pour lentilles - 8 oz (250 ml)
EP22/16	Solution nettoyante pour lentilles - 16 oz (500 ml)
EP22/160	Solution nettoyante pour lentilles - 1 gallon (4 l)



## Harnais de tête haute performance

POUR UTILISATION SANS CASQUES DE SÉCURITÉ

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Convient à une grande variété de visières
- Le pare-étincelle procure une excellente protection
- Courroies entrecroisées pour un ajustement exceptionnel
- La mobilité complète de l'ensemble procure un confort même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue
- Avec suspension à douille ou à rochet pour un ajustement facile, rapide et efficace
- Le Noryl est un matériau résistant aux étincelles et à la chaleur



NO PRODUIT	AJUSTEMENT	MATÉRIAU	USAGE
EPHG300	Douille	HDPE	Régulier
EPHG300R	Rochet	HDPE	Régulier
EPHG400R	Rochet	NORYL	Étincelles et chaleur élevée
EPHG700R	Rochet	NORYL	Étincelles et chaleur élevée

## Harnais de tête haute performance

POUR UTILISATION AVEC CASQUES DE SÉCURITÉ

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Convient à une grande variété de visières
- Le pare-étincelle procure une excellente protection
- Inclu un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
- La mobilité complète de l'ensemble procure un confort même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue
- Le Noryl est un matériau résistant aux étincelles et à la chaleur



NO PRODUIT	MATÉRIAU	USAGE
EPHG401R	NORYL	Étincelles et chaleur élevée
EPHG701R	NORYL	Étincelles et chaleur élevée

## Protecteur de menton

POUR UTILISATION AVEC TOUT TYPE DE HARNAIS DE TÊTE

NO PRODUIT	MATÉRIAU	USAGE
EPHGC500	NORYL	Étincelles et chaleur élevée

EPHGC500 montré avec harnais de tête PHG401R et visière EP919PFT40

# Supports pour visières haute performance

POUR UTILISATION AVEC CASQUES DE SÉCURITÉ

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Convient à une grande variété de visières
- Système d'attaches conçus pour accommoder la plupart des visières
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière
- Le modèle EPB101C inclut un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires

## NO PRODUIT DESCRIPTION

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EPB101	Support en plastique totalement diélectrique - Complet avec adaptateur pour casque
EPB101C	Support en plastique totalement diélectrique - Avec l'ensemble « Cap-Lock » EPHC01
EPB102	Support pour visière haute performance, fait de plastique totalement diélectrique pour utilisation avec casque à large bord, modèles HP641 et HP642
EPB103	Support pour visière haute performance, fait de plastique totalement diélectrique pour utilisation avec casque « Rocky », modèles HP141R et HP142R
EPB201	Support en aluminium résistant à la chaleur - Avec système « CAM lock »

# Ensemble « Cap-Lock »

POUR UTILISATION AVEC CASQUES DE SOUDEUR, HARNAIS DE TÊTE ET SUPPORTS POUR VISIÈRE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pour rattacher un casque de soudeur, un harnais de tête ou un support pour visière à un casque de sécurité
- S'adapte à la plupart des casques de sécurité munis de fentes pour accessoires
- Dispositif d'ajout et de retrait facile et rapide
- Facilitera le port d'un casque de soudeur étroit si utilisé avec les extensions

## NO PRODUIT DESCRIPTION

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EPHC01	Ensemble « Cap Lock » avec lame pour casque de sécurité muni de fentes pour accessoires
EPHC02	Lame pour ensemble « Cap lock Blade »



EPB101



EPB101C



EPB102



EPB103



EPB201



EPHC01




EPHC02

# Visières haute performance


## VISIÈRES PRÉ-COUPÉ « À PLAT »

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel); cette méthode consiste en une série de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'accessoires
- 2 types de matériaux sont disponibles en tout temps: PETG et polycarbonate
- 2 épaisseurs de matériaux sont disponibles: 0,040 in / 1,0mm and 0,060 in / 1,5 mm
- Disponibles en couleurs clair et vert pour certains produits




EP615




EP815



EP1015PG



EP816



EP919PG

NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIEL	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP615/40	6 x 15 ½	PETG	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP815/40	8 x 15 ½	PETG	Clair	0.040 po /1.0 mm
EP815/60	8 x 15 ½	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP815P/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0.040 po /1.0 mm
EP815PG/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0.040 po /1.0 mm
EP815P/60	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP1015/40	10 x 15 ½	PETG	Clair	0.040 po /1.0 mm
EP1015/60	10 x 15 ½	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP1015P/40	10 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0.040 po /1.0 mm
EP1015PG/40	10 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0.040 po /1.0 mm
EP1015P/60	10 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP816/40	8 x 16 ½	PETG	Clair	0.040 po /1.0 mm
EP816/60	8 x 16 ½	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP816P/40	8 x 16 ½	Polycarbonate	Clair	0.040 po /1.0 mm
EP816PG/40	8 x 16 ½	Polycarbonate	Vert	0.040 po /1.0 mm
EP816P/60	8 x 16 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP919/40	9 ½ x 20	PETG	Clair	0.040 po /1.0 mm
EP919/60	9 ½ x 20	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP919P/40	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0.040 po /1.0 mm
EP919PG/40	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert	0.040 po /1.0 mm
EP919P/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm



# Visières haute performance

## VISIÈRES PRÉFORMÉES

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel); cette méthode consiste en une série de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accueillir différents types d'accessoires
- Fabriqués en polycarbonate
- 2 épaisseurs de matériaux sont disponibles: 0,040 in/1,0mm and 0,060 in/ 1,5 mm.
- 2 couleurs disponibles: clair ou vert


NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP815PF/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP815PFG/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP815PF/60	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,060po /1,5 mm
EP816PF/40	8 x 16 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP816PFG/40	8 x 16 ½	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP816PF/60	8 x 16 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP919PF/40	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP919PFG/40	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP919PF/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm

## VISIÈRES MOULÉES


### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel)
- Toutes nos visières moulées sont fabriquées en PETG de 0,060 po/1,5mm d'épaisseur
- PETG à les mêmes propriétés physiques que le polycarbonate et réagit de la même façon lors d'égratignures (les égratignures restent claires et n'affectent pas la vision)


NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP815M/60	8 x 15 ½	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP815MG/60	8 x 15 ½	PETG	Vert	0,060 po /1,5 mm
EP815MG3/60	8 x 15 ½	PETG	Vert, teinte 3	0,060 po /1,5 mm
EP815MG5/60	8 x 15 ½	PETG	Vert, teinte 5	0,060 po /1,5 mm
EP919M/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP919MG/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert	0,060 po /1,5 mm
EP919MG3/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	vert, teinte 3	0,060 po /1,5 mm
EP919MG5/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	vert, teinte 5	0,060 po /1,5 mm



EP815PF



EP816PFG



EP919PF



EP815M/60



EP919MG5/60



EP919MG/60



EP919M/60

# Visières Haute Performance

## VISIÈRES PRÉFORMÉES SPÉCIALISÉ

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel); cette méthode consiste en une série de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'accessoires
- Fabriqués en polycarbonate
- Toutes nos visières moulées sont fabriquées en polycarbonate de 0,040 in/1,0mm
- 2 couleurs disponibles: clair ou vert

NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
<b>Avec coupe nasale</b>				
EP615PF/40	6 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP615PFG/40	6 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
<b>Avec trous au bas pour protecteur de menton EPHGC500</b>				
EP815PFT/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP815PFT/60	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP815PFGT/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP815PFGT/60	8 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0,060 po /1,5 mm
EP919PFT/40	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP919PFT/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP919PFGT/40	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP919PFGT/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert	0,060 po /1,5 mm

## VISIÈRES « ARC FLASH »

Protégez-vous contre les hasards dus aux éclats de lumière produits par des arcs électriques en utilisant le système de protection « Dynamic ». Les arcs électriques sont produites par une décharge électrique pouvant résulter en une explosion d'énergie électromagnétique de fragments de métal en fusion pouvant causer des blessures sérieuses. Les visières « Arc Flash » de Dynamic sont conçues de façon à fournir à l'utilisateur les meilleures vision et protection possible pour faire son travail

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 9,9 Cal/Cm<sup>2</sup> et 12 Cal/Cm<sup>2</sup>
- Formulation spéciale
- Vision panoramique complète
- Visière moulée vous procurant une vision claire et sans distorsion
- Définition de la couleur absolument parfaite.
- Faites de polycarbonate hautement résistant aux impacts et aux éclaboussures chimiques
- Visières courbes de façon à couvrir l'ensemble du visage et du menton vous assurant une protection globale
- Rencontre la norme CSA Z94.3-7 ainsi que les standards ANSI Z87.1
- Rencontre la norme ASTM F-2178-6 ainsi que la norme NFPA 70E

NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIEL	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP919MGAF/60	9 1/2 po x 20 po	Polycarbonate	Vert	0,060/1,5 mm 12 CAL
<b>Avec trous au bas pour protecteur de menton EPHGC500</b>				
EP919MGAFT/60	9 1/2 po x 20 po	Polycarbonate	Vert	0,060/1,5 mm 12 CAL
EP815MGAFT/60	8 po x 15 1/2 po	Polycarbonate	Vert	0,060/1,5 mm 9.9 CAL



EP615PF/40



EP815PFGT/40




EP919PFGT/40



EP815MGAFT/60



EP919MGAF/60



EP919MGAFT/60

# Visières haute performance



EPAFK02



EPAFK05



EPAFK07



**EPWM815**  
montrée avec EPB103  
sur un casque HP141R/02

## ENSEMBLES DE VISIÈRES « ARC FLASH » ET ACCESSOIRES

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EPAFK01	Ensemble « Arc Flash » incluant un porte-visière no EPHG700R et une visière no EP919MGAF/60 12 cal
EPAFK02	Ensemble « Arc Flash » incluant un porte-visière no EPHG700R, une visière no EP919MGAF/60 12 cal et un protège-menton no EPHGC500
EPAFK03	Ensemble « Arc Flash » incluant un porte-visière no EPHG400R, une visière no EP815MGAF/60 9,9 cal et un protège-menton no EPHGC500
EPAFK04	Ensemble « Arc Flash » incluant un casque no HP841R, un portevisière no EPHG701 et une visière no EP919MGAF/60 12 cal
EPAFK05	Ensemble « Arc Flash » incluant un casque no HP841R, un porte-visière no EPHG701, une visière no EP919MGAF/60 12 cal et un protège-menton no EPHGC500
EPAFK06	Ensemble « Arc Flash » incluant un casque no HP841R, un porte-visière no EPHG401, une visière no EP815MGAF/60 9,9 cal et un protège-menton no EPHGC500
EPAFK07	Ensemble « Arc Flash » incluant un casque no HP841R, un porte-visière no EPB101, une visière no EP815MGAF/60 9,9 cal et un protège-menton no EPHGC500
EPAFK08	Ensemble « Arc Flash » incluant un porte-visière no EPHG701R, une visière no EP815MGAF/60 9,9 cal et un protège-menton no EPHGC500
EPAFK09	Ensemble « Arc Flash » incluant un porte-visière no EPHG701R, une visière no EP919MGAF/60 12 cal et un protège-menton no EPHGC500

## VISIÈRES DE TREILLIS MÉTALLIQUE

Visières pour la coupe de gazon, les travailleurs forestiers, les émondeurs, etc. Peuvent être portées avec tous nos porte-visières et en combinaison avec nos protège-oreilles.

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EPWM815	Visières en treillis métallique de 8 po x 15 1/2 po
EPPM815	Visières en treillis de plastique de 8 po x 15 1/2 po

## Casques pour soudeurs « Dyna-Star » avec impression graphique

AVEC SUSPENSION « SURE-LOCK » DE DYNAMIC  
POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ



EP209G10AD/C

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique
- Plaque fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscureissant (ADF) Impulse<sup>MD</sup> offrant une vision panoramique
- Harnais de tête avec suspension à rochet
- Choix de trois (3) styles de graphiques différents: (A) Flame, (B) Face Off ou (C) Volcano

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP209G10AD	Fixe	ADF, Teinte no 10	5,25 po x 4,5 po
EP209G913AD	Fixe	Teinte variable no 9 à 13	5,25 po x 4,5 po



EP4209G10AD/A

## Casques pour soudeurs « Dyna-Star » avec impression graphique

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique
- Plaque fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscureissant Impulse<sup>MD</sup> offrant une vision panoramique
- Inclus un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
- Choix de trois (3) styles de graphiques différents: (A) Flame, (B) Face Off ou (C) Volcano

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP4209G10AD	Fixe	ADF, Teinte no 10	5,25 po x 4,5 po
EP4209G913AD	Fixe	Teinte variable nos 9 à 13	5,25 po x 4,5 po



EP4209G10AD/B

## Casques pour soudeurs « Dyna-Star Classic »

AVEC SUSPENSION « SURE-LOCK » DE DYNAMIC  
POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique
- Plaque fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscureissant *Impulse<sup>MD</sup>* offrant une vision panoramique
- Harnais de tête avec suspension à rochet
- Disponibles en couleur noir ou argent



EP209B10AD

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE	COULEUR
EP209B10AD	Fixe	ADF, teinte no 10	5,25 po x 4,5 po	Noir
EP209S10AD	Fixe	ADF, teinte no 10	5,25 po x 4,5 po	Argent
EP209B913AD	Fixe	Teinte variable nos 9 à 13	5,25 po x 4,5 po	Noir
EP209S913AD	Fixe	Teinte variable nos 9 à 13	5,25 po x 4,5 po	Argent

## Casques pour soudeurs « Dyna-Star Classic »

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique
- Plaque fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscureissant *Impulse<sup>MD</sup>* offrant une vision panoramique
- Inclus un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
- Disponibles en couleur noir ou argent



EP4209S10AD

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE	COULEUR
EP4209B10AD	Fixe	ADF, teinte no 10	5,25 po x 4,5 po	Noir
EP4209S10AD	Fixe	ADF, teinte no 10	5,25 po x 4,5 po	Argent
EP4209B913AD	Fixe	Teinte variable nos 9 à 13	5,25 po x 4,5 po	Noir
EP4209S913AD	Fixe	Teinte variable nos 9 à 13	5,25 po x 4,5 po	Argent



## Casques pour soudeurs « SuperTuff » de base

AVEC SUSPENSION « SURE-LOCK » DE DYNAMIC  
POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique noir
- Plaques amovibles ou fixes de 2 po x 4,25 po ou plaques fixes de 4,5 po x 5,25 po
- Harnais de tête avec suspension à rochet
- Disponibles en couleur noire seulement



EP101



EP109



EP4106

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP101	Fixe	Polycarbonate teinté no 10	2 po x 4,25 po
EP101AD	Fixe	ADF, Teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP106	Amovible	Polycarbonate teinté no 10	2 po x 4,25 po
EP109	Fixe	Polycarbonate teinté no 10	4,5 po x 5,25 po

## Casques pour soudeurs « SuperTuff » de base

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique noir
- Plaques amovibles ou fixes de 2 po x 4,25 po ou plaques fixes de 4,5 po x 5,25 po
- Inclus un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
- Disponibles en couleur noire seulement

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP4101	Fixe	Polycarbonate teinté no 10	2 po x 4,25 po
EP4101AD	Fixe	ADF, teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP4106	Amovible	Polycarbonate teinté no 10	2 po x 4,25 po
EP4109	Fixe	Polycarbonate teinté no 10	4,5 po x 5,25 po

## Casques pour soudeurs « Dyna-Weld » Classe II

AVEC SUSPENSION « SURE-LOCK » DE DYNAMIC  
POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Seul masque de soudeur Classe II sur le marché
- Fabriqués en thermoplastique noir
- Plaque amovible ou fixe de 4,25 po x 2 po ou plaque amovible ou fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Casques avec filtre ADF aussi disponible
- Harnais de tête avec suspension à rochet
- Disponibles en couleur noir seulement



EP509

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP501	Fixe	Polycarbonate teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP501AD	Fixe	ADF teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP506	Amovible	Polycarbonate teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP509	Fixe	Polycarbonate teinte no 10	4,5 po x 5,25 po
EP509AD	Fixe	ADF teinte no 10	4,5 po x 5,25 po
EP509AD13	Fixe	ADF teinte nos 9 à 13	4,5 po x 5,25 po

## Casques pour soudeurs « Dyna-Weld » Classe II

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Seul masque de soudeur Classe II sur le marché
- Fabriqués en thermoplastique noir
- Plaque amovible ou fixe de 4,25 po x 2 po ou plaque amovible ou fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Casques avec filtre ADF aussi disponible
- Inclus un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
- Disponibles en couleur noir seulement




EP7101

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP7101	Fixe	Polycarbonate teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP7101AD	Fixe	ADF teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP7106	Amovible	Polycarbonate teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP7109	Fixe	Polycarbonate teinte no 10	4,5 po x 5,25 po
EP7109AD	Fixe	ADF teinte no 10	4,5 po x 5,25 po
EP7109AD13	Fixe	ADF teinte nos 9 à 13	4,5 po x 5,25 po

# Lentilles filtrantes et couvercles pour casques de soudeurs

Une ligne complète de lentilles filtrantes, couvercles et lentilles grossissantes. Faits de verre de première qualité ou de plastique pour pratiquement chaque application de fabrication ou transformation du métal.



## LENTILLES GROSSISSANTES EN VERRE

NO PRODUIT	TAILLE	DIOPTRIE
EP189/150	2 po x 4,25 po	1,5
EP189/175	2 po x 4,25 po	1,75
EP189/200	2 po x 4,25 po	2,00

## LENTILLES GROSSISSANTES EN POLYCARBONATE

NO PRODUIT	TAILLE	DIOPTRIE
EP182/150	2 po x 4,25 po	1,5
EP182/175	2 po x 4,25 po	1,75
EP182/200	2 po x 4,25 po	2,00

## COUVERCLES DE REMPLACEMENT EN VERRE

NO PRODUIT	TAILLE	TEINTE
EP24100	2 po x 4,25 po	9, 10, 11 ou 12
EP4550	4,5 po x 5,25 po	9, 10, 11 ou 12

## PLAQUES FILTRANTES DE REMPLACEMENT EN POLYCARBONATE

NO PRODUIT	TAILLE	TEINTE
EP24P100	2 po x 4,25 po	9, 10, 11 ou 12
EP45P50	4,5 po x 5,25 po	9, 10, 11 ou 12

## COUVERCLES DE SÉCURITÉ

NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIAU
EP24SP100	2 po x 4,25 po	CR39
EP45SP50	4,5 po x 5,25 po	CR39
EP24CP100	2 po x 4,25 po	Polycarbonate
EP45CP50	4,5 po x 5,25 po	Polycarbonate


## FILTRE AUTO-OBSCURCISSANT (ADF)

NO PRODUIT	TAILLE	TEINTE
EP160	2 po x 4,25 po	10
EP170	4,5 po x 5,25 po	10
EP190	4,5 po x 5,25 po	Teinte variable 9 à 13

## AUTRES PRODUITS DE SÉCURITÉ



**Protection  
de la tête**




**Protection des  
yeux et du visage**



**Protection  
auditive**



**Protection  
respiratoire**



**Protection  
antichute**



**Chaussures  
de sécurité**



**Produits de sécurité  
pour la circulation**



**Vêtements  
de sécurité**



**Premiers  
soins**



**Produits  
de soudure**



### CANADA

**Sécurité DSI Inc. / DSI Safety Inc.**  
2477, rue Michelin, Laval, Qc, H7L 5B9  
T. (450) 687-7374 • F. (450) 687-2243  
[www.dsisafety.com](http://www.dsisafety.com)

### EUROPE

**Dynamic Safety Europe B.V.**  
Anodeweg 52 4338RA Middelburg, The Netherlands  
T+31 (0) 118 745760 • F+31 (0) 118 745769  
[www.dynamicsafety.eu](http://www.dynamicsafety.eu)

### USA

**Dynamic Safety USA, LLC**  
400 Apgar Drive, Suite H, Somerset, NJ 08873  
T: +1-844-378-7200 • F: +1-732-909-2233  
[www.dynamicsafetyusa.com](http://www.dynamicsafetyusa.com)

